



23.2.2017

KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Hirvensalmen kunta

Asia Vilkonharjun pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa, Hirvensalmi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Hakemus koskee Vilkonharjun vedenottamon rakentamista ja pohjaveden ottamista Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylässä kiinteistöllä Einola (97-418-5-27). Suunniteltu pohjavedenotto sijoittuu Vilkonharjun II luokan pohjavesialueelle (0609702). Pohjavettä on tarkoitus ottaa 450 kuutiometriä vuorokaudessa kuukausikeskiarvona laskettuna. Pohjavesikaivo on tarkoitus ottaa pysyvään vedenottoon liittämällä se olemassa olevaan raakavesijohdoton ja johtamalla vesi Hirvensalmen kunnan vesijohtoverkostoon. Hankkeen kiireellisyyden vuoksi kunta hakee myös lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Nykyisen vedenottamon vedenlaatu ei täytä talousveden laatusuosituksia ja vedenottoa nykyiseltä vedenottamolta tulisi vähentää.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä **28.2.–30.3.2017** Hirvensalmen kunnan ilmoitustaululla ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Hirvensalmen kunnanvirastossa.

Kuulutus ja lupahakemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-

detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero **ISAVI/3854/2016**
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan **viimeistään 30.3.2017** ensisijaisesti sähköisessä muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina) sähköisen asioinnin kautta (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostitse (kirjamo.ita@avi.fi) tai kahtena kappaleena kirjallisena postitse (Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvut, PL 50, 50101 Mikkeli).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Hennamaarit Korhonen, puh. 029 501 6501

Ollut nähtävänä Hirvensalmen kunnan
ilmoitustaululla 28.2.2017 - 30.3.2017



ilmoitustaulun hoitaja