

SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2020

Kokousaika 29.01.2020 klo 16:00 – 17:45

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone

ASIAT

1.	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	.....2
2.	2 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	.....2
3.	3 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	.....3
4.	4 §	Hyvinvointiaseman rakennusurakka	.....4
5.	5 §	Hyvinvointiaseman LVIA -urakka	.....5
6.	6 §	Hyvinvointiaseman sähköurakka	..... 6
7.	7 §	Mikkelin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ...7 - 8	
8.	8 §	Uuden vuoropäiväkodin viitesuunnitelman käsittely	.....9
9.	9 §	Aloite koirauimarannan perustamisesta Urmaslahden asemakaava- alueen uimarannalle	.....10
10.	10 §	Ilmoitusasiat	.....11
11.	11 §	Kokouksen päättäminen	.....12
		Oikaisuvaatimusohjeet	.....13

PÖYTÄKIRJA 1 / 2020

Kokousaika 29.01.2020 klo 16:00 – 17:45

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone

Läsnä olleet jäsenet Markku Ruottinen puheenjohtaja  
Seppo Kovanen  
Kaija Selander  
Dina Samaletdin  
Kari Kalkasmaa Jani Hotasen varajäsen

Muut läsnä olleet Heikki Liukkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja  
Hannu Raatikainen kunnanhallituksen edustaja  
Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Poissa Jani Hotanen

Tekn.ltk  
1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekn.ltk  
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Selander ja Seppo Kovanen.

Pöytäkirjan allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Markku Ruottinen  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Asko Viljanen  
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika \_\_/\_\_/2020

\_\_\_\_\_  
Kaija Selander

\_\_\_\_\_  
Seppo Kovanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.2.2020

\_\_\_\_\_  
Satu Myyryläinen

## TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tekn.ltk

3 §            Tekn.joht.    Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös        Hyväksyttiin.

## HYVINVOINTIASEMAN RAKENNUSURAKKA

Tekn.ltk  
4 §

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt rakennusteknisten töiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.

Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman rakennusurakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia pyydettiin yhdeltätoista (11) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan kolme (3) kpl. Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020. Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA)

Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa. Avauspöytäkirja liitteenä [nro 1](#).

Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman rakennusurakan pääurakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella Rakennusliike Avikainen Oy urakkahintaan 453 100,00 € (alv 0%).

Päätös Hyväksyttiin.

## HYVINVOINTIASEMAN LVIA-URAKKA

Tekn.ltk  
5 §

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt LVIA- töiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.

Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman LVIA-urakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan viisi (5) kpl. Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020. Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA).

Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa. Avauspöytäkirja liitteenä [nro 2.](#)

Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman LVIA- urakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella Teknocon Oy urakkahintaan 94 000,00 € (alv 0%).

Päätös Hyväksyttiin.

## HYVINVOINTIASEMAN SÄHKÖURAKKA

Tekn.ltk

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt sähkötöiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.

6 §

Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman sähköurakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia pyydettiin seitsemältä (7) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan neljä (4) kpl. Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020. Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA)

Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa. Avauspöytäkirja liitteenä [nro 3](#).

Tekn.joht.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman sähköurakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella Sähköasennukset Marko Rouhiainen Oy urakkahintaan 82 950,00 € (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin.

## MIKKELIN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMAN PÄIVITYS

Tekn.ltk  
7 §

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Pohjois-Savon ELY- keskus ovat laatineet yhteisen liikenneturvallisuuksuunnitelman. Suunnitelma tehtiin seudullisena hankkeena, mutta kuhunkin kuntaan laadittiin oma liikenneympäristön parantamisohjelma. Kuntien liikennekasvatustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan jatkuvana työnä kuntien liikenneturvallisuuksuystyöryhmissä Itä-Suomen liikenneturvallisuuksustoimijan tukemana ([www.itatoimija.fi](http://www.itatoimija.fi)).

Työssä kartoitettiin edellisen liikenneturvallisuuksuunnitelman (v. 2013) toteuma, kuntien ja ELY- keskuksen uudet tarpeet liikenneympäristön parantamiseksi ja viime vuosina poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet. Merkittäviä onnettomuuksien kasaumapaikkoja löytyi vain Mikkelin kaupungin alueelta.

Yksi keskeisimpiä lähtöaineistoja oli laaja asukas- ja sidosryhmäkysely, joka toteutettiin maaliskuussa 2019. Kyselyyn saatiin liki 2 000 vastausta. Seudullisesti eniten kommentteja keräsivät hankalat ja turvattomat risteykset (22 % kaikista vastauksista), turvattomat tienylityspaikat (19 %), korkeat ajonopeudet (19 %) ja puuttuvat jalankulku- ja pyöräilyväylät (16 %). Kaikki kyselyssä esille tulleet ongelmakohteet on käyty työn aikana läpi ja eniten mainintoja saaneisiin kohteisiin on tehty maastotarkastelut yhdessä kuntien ja ELY- keskuksen kanssa.

Työssä on esitetty erittäin laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi siten, että pääpaino on pienissä, kustannustehokkaissa ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Pienimmät esitetyt tarpeet ovat liikennemerkkitoimia, nopeusrajoitusmuutoksia ja tiemerkintöjä. Rakenteellisina liikenneympäristön parantamistoimina on esitetty suojateiden keskisaarekkeita, hidasteita, liittymien jäsentelyitä ja koulujen saattoalueiden parantamisia. Isoimpia esitettyjä toimia ovat kiertoliittymien rakentamiset ja keskustojen katujaksojen kokonaisvaltaiset parantamistarpeet.

Työssä esitetään koko Mikkelin seudulle yhteensä yli 370 toimenpidettä (Hirvensalmi 26, Kangasniemi 53, Mikkeli 151, Mäntyharju 51, Pertunmaa 51, Puumala 39). Kaikki toimenpiteet on jaettu neljään ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan: pika, 1, 2 ja 3. Toimenpide-esitykset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua.

Hirvensalmen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys esitellään kokouksessa

Liikenneympäristön toimenpideohjelma ja -kartat, liite [nro 4](#).

Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen.

Päätös Hyväksyttiin.



## UUDEN VUOROPÄIVÄKODIN VIITESUUNNITELMAN KÄSITTELY

Tekn.ltk  
8 §

Hirvensalmen vuoropäiväkodin, päiväkotiviitesuunnittelu on toteutettu 26.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman pohjalta. Suunnittelu on toteutettu ns. sisältä ulospäin toimintoihin painottuen. Tilojen jäsentelyssä on pyritty huomioimaan toiminnalliset ja tilalliset tavoitteen hankesuunnitelman mukaisesti.

Rakennuksen julkisivuväreissä on huomioitu ympäröivät rakennukset ja värimaailmaa on pyritty yhdenmukaistamaan käyttäen julkisivuväreissä seuratalon julkisivuvärejä. Leikkipiha ja pääsisäänkäynti sijoittuvat rakennuksen Eteläpuolelle. Pääsisäänkäynnin yhteyteen on varattu tilaa vaunuille. Ruokailutilasta on käynti katetulle terassille. Ryhmätiloihin sekä ruokailutilaan on suunniteltu suuret ikkunat tuomaan luonnonvaloa sisälle.

Piha-alueelle on sijoitettu kivituhkapintainen pallokenttä sekä erilliset kiipeily ja leikkialueet turva-alueineen 1-3 vuotiaille ja 4-6 vuotiaille. Muutoin leikkipiha on yhteinen kaikille.

Rakennuksen runkona on ns. painumaton hirsi. Yläpohjan kantavana rakenteen pääosin tehdasvalmisteiset naulalevyristikot sekä vesikatteena konesaumattu pelti. Rakennus perustetaan maanvaraisesti, alapohjarakenteena maanvarainen teräsbetonilaatta. Rakennuksen korkeusasema on määritelty ympäröivään maastoon nähden siten, että valmiin lattian pinta on vähintään 300mm maanpintaa ylempänä. Saatto- ja huoltoliikenne on suunniteltu Pitäjätien puolelta siten, että saattoliikenne on erotettu huoltoliikenteestä piha-alueella omakseen siten, ettei päivähoitoon tulevien ja pois lähtevien lasten tarvitse kulkea huoltoväylien lävitse.

Rakennuksen IV-konehuone sekä sähköpääkeskus on sijoitettu 2. kerrokseen, käynti ulkokautta katoksesta. Ulkoiluvälinevarasto on sijoitettu rakennuksen yhteyteen hankesuunnitelmasta poiketen.

Viitesuunnitelmien pohjalta laaditaan alustava rakennustapaselostus SR-urakkatarjouspyyntöä varten jossa määritellään laatutaso ja varusteet tarkemmin. Hanke on jätetty HILMAAN (Julkiset hankinnat) Rakennus-aika on 4/20 – 5/21. Viitesuunnitelman luonnospiirustukset esitellään kokouksessa.

Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy luonnospiirustukset viitesuunnitelman pohjaksi.

Päätös Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen kirjeen viitesuunnitelman luonnoksesta.

## ALOITE KOIRAUIMARANNAN PERUSTAMISESTA URMASLAHDEN ASEMAKAAVA -ALUEEN UIMARANNALLE


Tekn.ltk  
9 §

Tekniselle lautakunnalle on tullut 18.5.2019 päivätty kuntalaisaloite koirauimarannan perustamisesta Urmaslahden asemakaava-alueen uimarannalle.

*"Koirien virallisille uimapaikoille on kysyntää ja tarvetta ja sellaista ei tällä hetkellä Hirvensalmen kunnan alueelta löydy. Kunnan imagolle on positiivista profiloitua myös lemmikkieläimen omistavien perheiden keskuudessa. Tämä parantaisi osaltaan Urmaslahden asuinalueen ja tonttien markkinointia koiran omistavien perheiden parissa."*

*"Koiraperheen asumismukavuuden parantamiseksi esitän, että Urmaslahden uimarannalle perustetaan myös koirille mahdollisuus uimiseen yhdessä perheenjäseniensä kanssa. Uskon, että tätä mahdollisuutta voidaan hyödyntää kunnan asuinalueiden markkinoinnissa ja lisätä houkuttelevuutta alueelle muuttamiseksi."*

Urmaslahden asemakaava-alueella on yleinen uimaranta. Ranta-alue rajoittuu molemmin puolin yksityiseen maanomistukseen (loma-asumista), joten sen läheisyyteen ei voida osoittaa koirauimarantaa; tarvittavia suojaetäisyyksiä ei voida toteuttaa. Alueella on myös venevalkama (LV) johon voidaan osoittaa koirauimarantaa, mutta valkaman molemmin puolin on myös loma-asumista.



Liitteenä [nro 5](#) Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunto.

Tekn. joht. Tekninen lautakunta toteaa, ettei voi osoittaa koirauimarantaa Urmaslahden asemakaava-alueelle.

Päätös Hyväksyttiin.

## ILMOITUSASIAT

Tekn.ltk

10 §

Tekn.joht. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. Kunnanhallituksen kokouksen 18.11.2019 § 111 pöytäkirjaote: Jätemaksutaksan tarkistaminen
2. Kunnanhallituksen kokouksen 18.11.2019 § 110 pöytäkirjaote: Teknisen lautakunnan päätösvalta urakatöitä annettaessa vuonna 2020
3. Kunnanvaltuuston 16.12.2019 kokouksen 45 § pöytäkirjaote: Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022

Päätös Merkittiin tiedoksi.

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tekn.ltk

11 § Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.

## OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

§

Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§ 1 - 11

Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta:

§

Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137 §:n mukaan valittaa.

Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen.

Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan:

HIRVENSALMEN KUNTA/ TEKNINEN LAUTAKUNTA  
Keskustie 2  
52550 HIRVENSALMI

Aukioloaika ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00